



KOS GROENEWOLD

De nieuwe, 26 meter brede opfokstal is net als de oude ingericht met het Nivo Varia-opfokvoliëresysteem van Jansen Poultry Equipment. Met een opklapbaar nylon scheidingsgordijn kan de stal in tweeën worden gedeeld. Zo kunnen twee koppels gescheiden worden opgefokt

trainen om in een volière omhoog en omlaag te bewegen. Alle in hoogte variabele plateaus met drinklijnen erboven hangen in die stal aan de verzwaarde dakspanten.

Mee met de tijd: groter
Momenteel is 9.000 bio-opfok te klein, want ook biologische legbedrijven zijn de afgelopen jaren gegroeid. Gelijk met de omschakeling naar biologisch in 2005 hadden ze vergunning voor de bouw van een nieuwe biologische opfokstal aangevraagd, niet meer zoals in de oorspronkelijke aanvraag van 120 meter, maar van 95 meter lang. De vergunningverlening had nog wel wat voeten in aarde, maar na een gesprek met de wethouder gaf de gemeente groen licht. In maart is de nieuwe stal opgeleverd, 25 maart kwamen de eerste kuikens, Lohmann Brown Lite.

De 26 meter brede stal heeft aan beide kanten een 3,5 meter brede overdekte uitloop, waar de dieren vanaf de vijfde week in mogen, en is ingericht met twee rijen Nivo Varia-opfokvoliëresysteem van Jansen Poultry Equipment. De in hoogte variabele plateaus met drinklijnen erboven hangen niet aan de dakspanten, maar aan metalen portalen. Om het dak niet te zwaar te belasten.

Drink- en voerlijnen bevinden zich ook boven de beun en de kantelplateaus (waarmee de kuikentjes gedurende de eerste twee weken op de beun worden opgesloten).

Heel goed op van alles letten

Bij bio-opfok komt heel wat meer kijken dan bij kooi-opfok, weet Marry inmiddels uit ervaring. Dat het om ongekapte hennetjes gaat, maakt al een wereld van verschil. Bij die ongekapte hennetjes probeert Marry al direct na de ontvangst grondgericht pikgedrag te stimuleren door voer te strooien op het kuikenpapier op de beun. Op de vierde dag begint ze wat luzerne te verstrekken. „Ter afleiding en als eiwitbron.” Vanaf het moment dat de dieren in de tweede week in de strooiselruimte kunnen, verstrekt ze daar luzerne (in de vorm van baaltjes van 20 kg), vanaf de vijfde week afgewisseld met tarwe. Als de dieren wat ouder worden, zet ze ook wel kalkzandsteenblokken in de stal of strooit ze maagkiesel.

In de oude stal zet Marry vaak een grote baal luzerne van zo'n 400 kg in de strooiselruimte, genoeg voor de hele ronde. In de nieuwe stal wil ze zo'n grote baal luzerne in de overdekte uitloop zetten.

Opfokken van loslopende hennen komt volgens Marry vooral neer op goed kijken naar de dieren. „Als op 4 à 5 weken de eerste rui komt, hou ik goed in de gaten of ze de donsveertjes laten liggen. Doen ze dat niet, dan klopt er iets niet. Dat geldt ook als ze gaan pluizen. Dan zitten ze aan elkaar. Ik kijk dan eerst of ze voldoende voer en water hebben. En ik ga zorgen voor wat afleiding.”

Als de hennetjes een vaccinatie krijgen, laat ze de Nivo Varia-plateaus wat zakken, zodat de hennetjes minder moeite hoeven doen om erop te springen. Na de vaccinatie let ze altijd goed op het diergedrag. „Gaan ze vlot weer op de zitstokken of blijven ze roerloos zitten? Daar geven ze iets mee aan. Een actie kan zijn de staltemperatuur wat te verhogen of te verlagen. De ene keer moet je het juist wat frisser maken, de andere keer ietsje warmer, als ze wat koortsig zijn na een enting”, zo weet Marry.

„Ik probeer de kippies vrolijk te houden. Want een kippie dat niet zo lekker in z'n vel zit, gaat eerder mieteren bij soortgenoten.”

Hans Bijleveld hans.bijleveld@reedbusiness.nl



De nieuwe stal heeft twee overdekte uitlopen van waaruit de hennetjes naar buiten kunnen



In de nieuwe stal kan 'vreemd' volk zich douchen in een van de drie douches van de hygiënesluis



In de nieuwe stal hangen drie gasheaters van Ermaf, ook wel hot air blowers genoemd



In de oude opfokstal kan worden gevoerd met voerpannen op de stellingen van de extra beun